



MESTO HUMENNÉ

V ý z v a

na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

názov zákazky:

Záložný zdroj tepla E4

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie: Mesto Humenné
Sídlo organizácie: Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
Štatutárny zástupca: PhDr. Ing. Miloš Meričko, primátor mesta Humenné
IČO: 00323021
DIČ: 2021232598
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK75 5600 0000 0042 1099 3002
Č. tel.: +421 57 7863 227
E-mail: msu@humenne.sk
Internetová stránka: www.humenne.sk

2. PREDMET ZÁKAZKY

- 2.1. Predmetná stavba sa nachádza v meste Humenné, katastrálne územie Humenné, parcelné číslo C KN 7101.
- 2.2. Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 45000000-7 Stavebné práce, 45333000-0 Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom.
- 2.3. Opis predmetu zákazky

Projekt rieši vybudovanie STL prípojky zemného plynu a MaRZ meradlo zemného plynu pre budovu technickej vybavenosti „E4“, na parc. č. CKN 7101 k.ú. Humenné, súpis. č. 5591 na Ulici SNP v Meste Humenné.

SO 01 - STL prípojka zemného plynu sa napojí na existujúcu distribučnú sieť, OCL rozvod plynu DN 150 (plno prietokovo – T kus DN150/DN150, PN 100 kPa, ktorý sa nachádza na verejnom priestranstve pred p.č. 7047/1, na p.č. 4955/1. STL prípojka zemného plynu bude napojená na p.č. 4955/1, potrubie D110, je vedené po parc. č. 7047/1 a 7099, ukončená bude v MaRZ na parc. č. 7105.

Pripojovací plynovod je navrhnutý z potrubia : PE100 RC, D110x6,3, SDR17, dĺžky 58,50 m, OCL, DN 100, dĺžky 2,50 m

Napojenie prípojky PE100 RC, D110 na existujúci distribučný plynovod, OCL, DN 150 si vyžaduje uzatvorenie prívodu zemného plynu pomocou zariadenia STEELSTOPP v dvoch polohách.

Počas prepájacích prác je potrebné zriadiť dočasný obtok D63, PE v dĺžke 15,0 m

Pred uzatvorením prívodu zemného plynu do miesta realizácie prác – výrezu existujúceho potrubia DN150 a osadenie T kusu DN150, je potrebné uvedenie dočasného obtoku do prevádzky.

Samotná prípojka sa zhotoví z PE - RC a OCL potrubia a ukončí sa hlavným uzáverom plynu (HUP) DN 100, ktorý sa umiestni v MaRZ. Potrubie vedené popod cestu, ul. Jasenovská sa uloží do chráničky z PE potrubia d 225, dĺžky 8,50 m, v staničení 9,50 m je umiestnené koleno D110- 300 , vzhľadom k tomu, že potrubie je v dĺžke cca 20 m vedené vo svahu s prevýšením 8,0 m, je potrebné potrubie zabezpečiť proti axiálnemu posunu.

Potrubie sa uchytiť v delených ocelových objímkach zakotvených v betónových blokoch, betónové bloky sú umiestnené v staničení 11.50 a 31.0 m. Za ocelovou objímkou v smere toku plynu je osadený zosilňujúci strmeň D110 (elektrofúzna objímka), ktorý bráni zosuvu potrubia a tým k možnému posuvu a poškodeniu kolena D110- 300 , v staničení 9,50 m.

Elektrofúzne objímky na zachytenie pôsobiacich síl nesmú súčasne slúžiť na spojenie potrubia.

Vo svahovitom teréne cca 20 m je potrebné zabezpečiť výkop s drevenými prepážkami, ktoré budú slúžiť ako zábrana proti zosuvu zeminy.

Potrubie D110 bude uložené na p. č.. 7099 k.ú. Humenné, pri súbahu s teplovodnou šachtou do chráničky z PE potrubia d225, dĺžky 14,50 m. Potrubie je vedené ponad teplovodný kanál v chráničke. Prípojka zemného plynu sa uloží do výkopu na zhutnené vypieskované lôžko o minimálnej výške 150 mm.

SO 02 MaRZ a meradlo zemného plynu:

Meracie zariadenie je navrhnuté v zmysle požiadaviek STN 386442, TPP 93401.

Pri budove technickej vybavenosti „E4“ sa na betónový základ osadí plastová vetraná a uzamykateľná skrinka Citibox 2300 (š=2310 x v=2200 x h=735 mm), do ktorej sa umiestni navrhované meracie zariadenie zemného plynu:

- hlavný uzáver plynu, guľový kohút prírubový DN 100, PN 16
- manometer Ø160 mm, rozsah 0-160 kPa, 1,6%, s kondenzačnou slučkou a kohútom
- plynový filter prírubový DN100, PN16
- manometer Ø160 mm, rozsah 0-160 kPa, 1,6% s kondenzačnou slučkou a kohútom
- guľový kohút prírubový DN 100, PN 16 za filtrom
- pružinová spätná klapka medziprírubová DN 100, PN 16
- šikmý návarok pre snímanie tlaku, M20x1,5, L=35mm, 45°
- axiálny ocelový vlnovcový prírubový kompenzátor DN 100, PN 16
- rotačný plynomer (Romet, DKZ, Roots, Delta 2050, TYL) G250, DN 100, PN 16 – presný typ podľa dodávky SPP – distribúcia, a. s.
- prepočítavač množstva plynu MacBAT 5 (80-1000 kPa) s nap. Skriňou TELE 200.300 P – dodávka SPP – distribúcia, a. s.
- odbočka s guľovým kohútom závitovým DN 15 a zaslepovacou zátkou pre odvodušenie
- manometer Ø160 mm, rozsah 0-160 kPa, 1,6% s kondenzačnou slučkou a kohútom
- guľový kohút prírubový DN 100, PN 16 za plynomerom
- guľový kohút prírubový DN 100, PN 16 na obtoku plynomera, UZATVORIŤ !!!

Vetranie skrinky MZ je potrebné zabezpečiť v zmysle STN EN 12186 a TPP 605 02. Priestor skrinky bude trvalo prirodzene vetraný cez otvory priamo do vonkajšieho ovzdušia. Celkový voľný prierez vetracích otvorov na prívod vzduchu musí mať hodnotu minimálne 1% z podlahovej plochy. Prierez otvorov na odvod vzduchu musí byť najmenej dvojnásobkom prierezu otvorov na prívod vzduchu. Otvory na prívod a odvod vzduchu budú umiestnené na protiľahlých stenách skrinky MZ tak, aby sa zabezpečilo účinné prevetranie celého vnútorného objemu skrinky. Spodná hrana otvoru pre prívod vzduchu môže byť max. 0,5 nad podlahou. Vetracie otvory sa musia chrániť ocelovým sítom pred vniknutím cudzích materiálov a predmetov, čo by mohlo viesť k ich upchaniu. Minimálny voľný prierez sa touto ochranou nesmie znížiť.

Plocha MZ : $S = 2,31 \text{ m} \times 0,735 \text{ m} = 1,70 \text{ m}^2$

Minimálna plocha pre prívod vzduchu : $F_{pv,min} = 1\% \times S = 1\% \times 1,70 \text{ m}^2 = 0,017 \text{ m}^2 = 170 \text{ cm}^2$

Minimálna plocha pre odvod vzduchu : $F_{ov,min} = 2 \times F_{pv,min} = 2 \times 170 \text{ cm}^2 = 340 \text{ cm}^2$

V rámci skrinky merania sa v časti projektu Plynofikácia rieši dodávka a montáž prepočítavača množstva plynu MacBAT 5 a rotačný plynomer G250. Prepočítavač množstva plynu MacBAT je merací prístroj určený k prepočítaniu objemu plynuz prevádzkových podmienok na objem za

základných podmienok. Informácia o pretečenom objeme plynu je snímaná prostredníctvom impulzných výstupov plynomeru, teplotu merajú digitálne prevodníky. Prístroj sa používa ako stanovené meradlo pre použitie v platobnom styku. V rámci tohto objektu sa rieši zapojenie snímača impulzov – kábel WS101 a kábel WS102 – zapojenie teplotného snímača. Tlak plynu merajú digitálne prevodníky – cez T101– nerezová rúrka $\varnothing 6 \times 1$. Prístroj sa používa ako stanovené meradlo pre použitie v platobnom styku. Zapojenie externého napájacieho zdroja INT-S3 je urobené káblom WS103 LiYCY 6x0,5. Externý napájací zdroj je umiestnený v rozvážači TELE 200.300, rozvážač je umiestnený na betónovej meracej skrinke mimo nebezpečnej zóny. Prívod do skrinky je urobený z rozvážača HR, z poistky 10 A (doplnené). Na prepojenie je použitý kábel CYKY-J 3x2,5, kábel je uložený v chráničke na stene kotolne a vo výkope. Spolu s prívodným káblom je do rozvážača TELE 200.300 pripojený aj uzemňovací vodič CYA 16.

2.4. Predpokladaná hodnota zákazky je 33 682,15 EUR bez DPH.

3. PODMIENKY PLNENIA

- 3.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť konečný termín ukončenia realizácie celého predmetu zákazky a to v termíne **do 31.10.2024**.
- 3.2. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky, za zhotovenie diela musí byť zodpovedný jeden zhotoviteľ.

4. PODMIENKY ÚČASTI PRE UCHÁDZAČOV

- 4.1. Uchádzač musí spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

a) písm. e) – je oprávnený poskytovať službu,

b) písm. f) – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí z verejne dostupných zdrojov (webové sídlo: www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk). Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy a so zákonom o verejnom obstarávaní. Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

- 4.2. Uchádzač musí spĺňať odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Uchádzač predloží zoznam minimálne troch realizovaných stavebných prác (stavebné práce na stavbe/rekonštrukcii plynových prípojok) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

V zozname stavebných prác uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, názov uskutočnenej stavebnej práce, stručný opis, cenu a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa).

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

- 4.3. Uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami zákazky predložením Čestného vyhlásenia podpísaného oprávnenou osobou uchádzača (príloha č.2 tejto výzvy).

5. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA

- 5.1. Verejný obstarávateľ dáva na zváženie záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

V prípade záujmu odporúčame záujemcom, aby si vopred telefonicky dohodli čas na vykonanie obhliadky. Záujemcom pri obhliadke miesta realizácie stavebného diela bude k dispozícii osoba verejného obstarávateľa – Ing. Ján Kondáš, tel.: 057/ 7863 203.

6. OBSAH PONUKY

- 6.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

6.1.1. **Návrh na plnenie kritérií** (príloha č.4 tejto výzvy) - vyplnené a potvrdené štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača,

6.1.2. **Čestné vyhlásenie k podmienkam zákazky** (príloha č.2 tejto výzvy) - vyplnené a potvrdené štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača,

6.1.3. **Návrh zmluvy o dielo** (príloha č.3 tejto výzvy) - vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača,

- 6.1.4. **Rozpočet stavby s kalkuláciou ceny (Zadanie – Výkaz výmer)** (príloha č.1 tejto výzvy) - vyplnený výkaz výmer podľa jednotlivých položiek potvrdený oprávnenou osobou konať v mene uchádzača - jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta; všetky položky výkazu výmer musia byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky a jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve desatinné miesta; uchádzač musí vyplniť výkaz výmer v plnom rozsahu; žiadna z položiek nesmie byť nulová. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu výmer (jednotkovou cenou vyššou ako 0,00 €) a zároveň sa zakazuje výkaz výmer akokoľvek pozmeňovať (poradie položiek, vkladanie dodatočných položiek a pod.), okrem prípadného zvýrazneného doplnenia textu položiek, v ktorých uchádzač použije ekvivalent výrobku, materiálu (s rovnakými alebo lepšími výkonnosťnými a funkčnými požiadavkami) a pod. Pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený výkaz výmer záväzný. Rozpočet je potrebné predložiť v editovateľnom **excelovskom formáte .xls resp. .xlsx**.

- 6.1.5. **Zoznam stavebných prác** v zmysle bodu 4.2. tejto výzvy.

- 6.2. V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúce oprávnenie tejto osoby konať v mene uchádzača.
- 6.3. Ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku.

7. MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

- 7.1. Uchádzač doručí ponuku verejnému obstarávateľovi uvedenému v bode 1 tejto výzvy.
- 7.2. Uchádzač ponuku predloží v elektronickom systéme EVO, ktorý je súčasťou elektronickej platformy pod správou Úradu vlády SR.

Uchádzač, ktorý nie je v systéme EVO registrovaný, môže predložiť ponuku len po zaregistrovaní. Návod na registráciu nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz:

<https://www.isepvo.sk/videonavody/>

Pre zaslanie linku k zákazke po registrácii v systéme EVO kontaktujte kontaktnú osobu: Mgr. Milan Mihaľko, milan.mihalko@humenne.sk.

- 7.3. Lehota na doručenie ponúk je do **7.6.2024 do 10:00 hod.**
- 7.4. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.7.2024.

8. OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK

- 8.1. Ponuky doručené v lehote podľa bodu 7.3 budú otvárané **7.6.2024 o 10:10 hod** v elektronickom systéme EVO.
- 8.2. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
 - 8.2.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 6 tejto výzvy,
 - 8.2.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v tejto výzve.
- 8.3. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Neplatné ponuky uchádzačov budú z verejného obstarávania vylúčené.
- 8.4. Hodnotenie splnenia podmienok uvedených v bode 4 bude založené na posúdení predložených dokladov. Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nebude spĺňať podmienky účasti, bude z verejného obstarávania vylúčený.
- 8.5. V prípade nejasnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany verejného obstarávateľa, bude uchádzač elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom.
- 8.6. Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným obstarávateľom, alebo predložené vysvetlenie nebude dostatočné, jeho ponuka bude z verejného obstarávania vylúčená.

9. SPÔSOB URČENIA CENY:

- 9.1. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú cenu za celý predmet zákazky.

- 9.2. Celková cena musí byť stanovená v mene €. Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta.
- 9.3. V cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným splnením zákazky, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako sú dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, činnosti, výkony a služby nevyhnutné pre riadne vykonanie diela, mapové a technické podklady, podklady z KN, náklady na príp. opravy, úpravy, korekcie, doplnenia dokumentácie stavby vyplývajúce z oprávnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií uplatnených v rámci odsúhlasovania dokumentácie stavby).
- 9.4. V prípade, ak uchádzač/zhotoviteľ ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t.j. v prípade zmeny postavenia uchádzača/zhotoviteľa na platcu DPH je ním predložená celková cena predmetu zákazky konečná a nemenná a bude považovaná za cenu s DPH.

10. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

- 10.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH.
- 10.2. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky v € s DPH. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny od 1 po x, kde x je počet uchádzačov.
- 10.3. V prípade ak cenové ponuky budú zhodné, bude rozhodujúca cena za SO 01 - STL prípojka zemného plynu s DPH. Poradie uchádzačov zo zhodnými celkovými cenami sa zostaví podľa najnižšej ceny za SO 01 - STL prípojka zemného plynu.
- 10.4. Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky verejného obstarávania.
- 10.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky verejného obstarávania.
- 10.6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
- 10.7. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak:
- 10.7.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
 - 10.7.2 nedostal ani jednu ponuku,
 - 10.7.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným verejným obstarávateľom.
- 10.8. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
- 10.9. Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na doručenie ponúk.
- 10.10. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vypracovaním a doručením ponuky, so zrušením verejného obstarávania alebo zmenou podmienok verejného obstarávania.

11. OBCHODNÉ PODMIENKY

- 11.1. Plnenie bude vykonávané na základe uzatvorenej zmluvy o dielo.

- 11.2. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zmluva o dielo bude s úspešným uchádzačom uzatvorená po schválení finančných prostriedkov mestským zastupiteľstvom v Humennom, v opačnom prípade verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie.
- 11.3. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.
- 11.4. O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote viazanosti ponúk.

12. DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

- 12.1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto verejného obstarávania nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
- 12.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
- 12.3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Humennom, dňa 27.5.2024

PhDr. Ing. Miloš Meričko
primátor mesta Humenné

Zoznam príloh:

- Príloha č.1 Rozpočet stavby s kalkuláciou ceny (Zadanie – Výkaz výmer)
- Príloha č.2 Čestné vyhlásenie k podmienkam zákazky
- Príloha č.3 Návrh zmluvy o dielo
- Príloha č.4 Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č.5 Projektová dokumentácia